




ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ

<https://goodlife24.ru>

<https://vk.com/proektdoma53>

Банный комплекс

Регион строительства: Ижевск. Удмуртия



РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

25.17.02

Конструкции деревянные детализированные
(спецификации для производства)

Великий Новгород
2025

Общие данные

- 1. Для проекта используются СИП панели толщиной 174 и 224мм
- 2. Состав панелей:
 - ОСП-3 12мм;
 - утеплитель ППС 14 150(200)мм;
 - ОСП-3 12мм.
- 3. Габаритные размеры стандартных панелей 1250х2500 и 1250х2800мм
- 4. Для обрешетки СИП панелей используется сухая строганая доска сечением 45х145 и 45х195мм
- 5. В СИП панелях делаются выборки в слое ППС согласно проекта

Площадь СИП панелей основного каркаса		
Наименование	Толщина, мм	Площадь, м²
СИП 174	174	85,56
СИП 224	224	149,49
		235,05

Примечание:

Площади СИП панелей указаны чистые, без запаса

Ведомость чертежей	
Лист	Наименование
1	Общие данные. Ведомость чертежей
2	Спецификация СИП панелей 174мм
3	Спецификация СИП панелей 224мм
4	СИП панели Перекрытий (марка П, 224мм)
5	СИП панели Перекрытий (марка П, 224мм)
6	СИП панели Стен (марка С, 174мм)
7	СИП панели Стен (марка С, 174мм)
8	СИП панели Стен (марка С, 174мм)
9	СИП панели Кровли (марка К, 224мм)
10	СИП панели Кровли (марка К, 224мм)
11	СИП панели Кровли (марка К, 224мм)

Спецификация СИП панелей 174мм							
Наименование	Марка	Кол-во, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Выборка, мм (Л-П-В-Н)	Площадь, м ²
СИП, СИП 174							
	С01	1	363	625	174	45-45-45-25	0,15
	С02	1	615	1 250	174	45-90-45-25	0,45
	С03	1	703	850	174	25-45-45-45	0,60
	С04	1	703	1 250	174	45-25-45-45	0,88
	С05	1	848	1 174	174	45-45-45-25	1,00
	С06	1	879	1 135	174	45-45-45-45	0,74
	С07	1	889	791	174	45-45-45-25	0,58
	С08	1	900	490	174	45-45-45-25	0,39
	С09	1	930	840	174	45-45-45-45	0,78
	С10	1	1 012	840	174	45-45-45-45	0,71
	С11	1	1 172	1 174	174	45-45-45-25	1,38
	С12	1	1 198	951	174	45-25-45-45	0,96
	С13	1	1 199	550	174	45-45-45-25	0,60
	С14	1	1 330	625	174	45-25-45-45	0,83
	С15	1	1 330	1 014	174	25-45-45-45	1,35
	С16	1	1 350	390	174	25-25-45-45	0,53
	С17	1	1 350	625	174	25-45-45-45	0,84
	С18	1	1 350	625	174	45-25-45-45	0,84
	С19	1	1 451	625	174	25-25-45-45	0,83
	С20	1	1 451	937	174	25-45-45-45	1,18
	С21	1	1 510	550	174	45-45-45-25	0,77
	С22	2	1 703	625	174	25-25-45-45	0,99
	С23	1	1 919	1 014	174	25-45-45-45	1,74
	С24	1	1 956	625	174	25-45-45-45	1,14
	С25	1	1 956	625	174	45-25-45-45	1,14
	С26	1	2 005	1 174	174	45-45-45-25	2,35
	С27	1	2 066	376	174	45-45-45-25	0,75
	С28	1	2 084	550	174	45-45-45-25	1,09
	С29	1	2 172	625	174	45-25-45-45	1,28
	С30	1	2 224	1 000	174	45-45-45-45	2,02
	С31	1	2 500	376	174	45-45-25-45	0,94
	С32	1	2 500	490	174	45-45-25-45	1,22
	С33	3	2 500	550	174	45-45-25-45	1,37
	С34	12	2 500	625	174	25-25-45-45	1,56
	С35	1	2 500	625	174	25-45-45-45	1,56
	С36	1	2 500	625	174	25-90-25-45	1,56
	С37	1	2 500	625	174	25-90-45-45	1,56

Спецификация СИП панелей 174мм							
Наименование	Марка	Кол-во, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Выборка, мм (Л-П-В-Н)	Площадь, м ²
	С38	1	2 500	625	174	45-25-25-45	1,56
	С39	2	2 500	625	174	45-25-45-45	1,56
	С40	1	2 500	625	174	45-45-25-45	1,56
	С41	1	2 500	625	174	90-25-45-45	1,56
	С42	1	2 500	791	174	45-45-25-45	1,98
	С43	1	2 500	835	174	25-45-45-45	2,09
	С44	3	2 500	1 174	174	45-45-25-45	2,93
	С45	1	2 724	625	174	25-25-45-45	1,70
	С46	1	2 724	625	174	45-25-45-45	1,70
	С47	1	2 724	693	174	25-45-45-45	1,89
		64					85,56

Примечание:

“Выборка, мм (Л-П-В-Н)” означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели


Спецификация СИП панелей 224мм							
Наименование	Марка	Кол-во, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Выборка, мм (Л-П-В-Н)	Площадь, м ²
СИП, СИП 224							
	K01	1	450	500	224	25-25-25-45	0,23
	K02	1	450	602	224	25-25-0-25	0,27
	K03	1	500	523	224	25-90-0-25	0,26
	K04	1	550	475	224	25-25-25-0	0,26
	K05	1	550	602	224	25-25-0-25	0,33
	K06	1	550	603	224	25-25-25-25	0,33
	K07	1	550	625	224	25-25-0-25	0,34
	K08	1	800	523	224	45-25-0-25	0,42
	K09	1	800	523	224	45-25-25-45	0,42
	K10	1	900	523	224	25-45-25-0	0,47
	K11	1	1 400	475	224	25-25-0-25	0,66
	K12	1	1 400	475	224	25-25-25-0	0,67
	K13	3	1 400	500	224	25-25-0-25	0,70
	K14	1	1 400	500	224	25-25-25-0	0,70
	K15	1	1 400	523	224	25-45-0-25	0,73
	K16	1	1 400	523	224	25-45-45-25	0,73
	K17	1	1 400	523	224	45-25-0-25	0,73
	K18	6	1 400	625	224	25-25-0-25	0,88
	K19	6	1 400	625	224	25-25-25-0	0,88
	K20	1	1 750	523	224	45-25-25-25	0,91
	K21	1	1 850	523	224	45-25-25-45	0,97
	K22	2	1 950	500	224	25-25-25-45	0,98
	K23	1	1 950	523	224	25-45-25-0	1,02
	K24	1	2 250	625	224	45-25-25-0	1,41
	K25	1	2 250	625	224	25-45-25-0	1,41
	K26	1	2 350	625	224	45-25-25-0	1,47
	K27	1	2 800	475	224	25-25-0-25	1,33
	K28	1	2 800	475	224	25-25-25-25	1,33
	K29	1	2 800	500	224	25-25-0-25	1,40
	K30	1	2 800	500	224	25-25-25-25	1,40
	K31	1	2 800	523	224	25-90-25-45	1,46
	K32	2	2 800	602	224	25-25-25-25	1,69
	K33	1	2 800	603	224	25-25-0-25	1,69
	K34	1	2 800	603	224	25-25-25-0	1,69
	K35	1	2 800	625	224	25-25-25-0	1,75
	K36	1	2 800	603	224	25-25-0-25	1,69
	K37	6	2 800	625	224	25-25-25-0	1,75

Спецификация СИП панелей 224мм							
Наименование	Марка	Кол-во, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Выборка, мм (Л-П-В-Н)	Площадь, м ²
	K38	7	2 800	625	224	25-25-0-25	1,75
	K39	1	2 800	625	224	25-25-25-0	1,75
	K40	6	2 800	625	224	25-25-25-25	1,75
	П01	1	587	397	224	25-25-45-25	0,23
	П02	1	587	603	224	25-25-25-25	0,35
	П03	1	587	602	224	25-25-45-25	0,35
	П04	1	587	625	224	45-25-25-45	0,37
	П05	1	587	625	224	45-25-45-25	0,37
	П06	1	587	397	224	25-25-25-45	0,23
	П07	1	1 926	625	224	45-25-25-25	1,20
	П08	1	2 100	625	224	45-25-25-45	1,31
	П09	1	2 400	602	224	25-25-25-25	1,45
	П10	1	2 400	247	224	25-45-25-45	0,59
	П11	2	2 400	625	224	25-25-25-45	1,50
	П12	3	2 400	625	224	25-25-45-25	1,50
	П13	2	2 400	625	224	25-25-45-25	1,50
	П14	2	2 400	625	224	25-25-25-45	1,50
	П15	1	2 500	397	224	25-25-25-45	0,99
	П16	1	2 500	397	224	25-25-45-25	0,99
	П17	2	2 500	602	224	25-25-25-25	1,51
	П18	1	2 500	625	224	25-45-25-25	1,56
	П19	12	2 500	625	224	25-25-25-25	1,56
	П20	1	2 500	625	224	45-25-25-45	1,56
	П21	1	2 500	625	224	45-25-45-25	1,56
	П22	1	2 500	625	224	25-45-25-45	1,56
	П23	1	2 800	247	224	25-45-45-25	0,69
	П24	1	2 800	602	224	25-25-45-25	1,69
	П25	5	2 800	625	224	25-25-25-45	1,75
	П26	4	2 800	625	224	25-25-45-25	1,75
		120					149,49


Примечание:

“Выборка, мм (Л-П-В-Н)” означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели


Марка: П07
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-25




Марка: П08
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45




Марка: П09
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: П10
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-45




Марка: П11, П14
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 4
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45




Марка: П12, П13
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 5
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П01
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П02
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: П03
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П04
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45



Марка: П05
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-25




Марка: П06
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: П21
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-25




Марка: П22
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-45




Марка: П23
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-25




Марка: П24
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П25
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 5
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45




Марка: П26
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 4
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П15
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45




Марка: П16
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-25




Марка: П17
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 2
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: П18
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-25



Марка: П19
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 12
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: П20
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: С16
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-45




Марка: С17
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45



Марка: С18
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-45




Марка: С21
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С23
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45




Марка: С26
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С09
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-45




Марка: С10
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-45




Марка: С11
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С13
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С14
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-45




Марка: С15
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45




Марка: С01
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С02
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-90-45-25




Марка: С05
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С06
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-45



Марка: С07
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С08
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: С33
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 3
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45




Марка: С34
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 12
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-45




Марка: С35
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45




Марка: С36
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-90-25-45




Марка: С37
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-90-45-45




Марка: С38
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45




Марка: С27
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С28
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-25




Марка: С29
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-45




Марка: С30
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-45-45



Марка: С31
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45




Марка: С32
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45




Примечание:
1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45х145 и 45х195мм

Марка: С45
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-45-45




Марка: С46
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-45




Марка: С47
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45




Марка: С39
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 2
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-45-45




Марка: С40
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45




Марка: С41
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
90-25-45-45




Марка: С42
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45



Марка: С43
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-45




Марка: С44
Материал: СИП 174
Кол-во, шт.: 3
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-45-25-45




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: K13
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 3
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K14
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0




Марка: K15
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-0-25




Марка: K16
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-45-25




Марка: K17
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-0-25




Марка: K18
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 6
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K07
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K08
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-0-25




Марка: K09
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45




Марка: K10
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-0




Марка: K11
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K12
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0




Марка: K01
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45




Марка: K02
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K03
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-90-0-25




Марка: K04
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0



Марка: K05
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K06
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: K25
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-0




Марка: K26
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-0




Марка: K27
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K28
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: K29
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: K30
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25



Марка: K19
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 6
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0




Марка: K20
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-25




Марка: K21
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-45




Марка: K22
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 2
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-45



Марка: K23
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-45-25-0




Марка: K24
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
45-25-25-0




Примечание:

1. "Выборка (Л-П-В-Н), мм" означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрусовка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45x145 и 45x195мм


Марка: К40
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 6
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: К31
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-90-25-45




Марка: К32
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 2
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-25




Марка: К33, К36
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 2
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25




Марка: К34
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 1
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0



Марка: К35, К37, К39
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 8
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-25-0



Марка: К38
Материал: СИП 224
Кол-во, шт.: 7
Выборка (Л-П-В-Н), мм:
25-25-0-25



Примечание:
1. “Выборка (Л-П-В-Н), мм” означает размер выборки ППС соответственно СЛЕВА-СПРАВА-СВЕРХУ-СНИЗУ СИП панели
2. Обрешетка СИП панелей будет производиться сухой строганой доской сечением 45х145 и 45х195мм